

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>01. Западно-Сибирский центр мониторинга загрязнения окружающей среды (ЦМС)</b>					
<b>01. Руководство</b>					
49/15-01010101. Начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010102. Заместитель начальника центра по мониторингу загрязнения окружающей среды	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010103. Ведущий специалист	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
<b>02. Отдел экологической информации</b>					
49/15-01010201. Начальник отдела центра по мониторингу загрязнения окружающей среды	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010202. Ведущий гидрохимик	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010204. Ведущий гидрохимик	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010206. Ведущий аэрохимик	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010207. Ведущий аэрохимик	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
<b>03. Группа технического обеспечения и эксплуатации оборудования</b>					

49/15-01010301. Ведущий инженер	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
<b>04. Комплексная лаборатория по мониторингу загрязнения окружающей среды (КЛМС Новосибирск)</b>					
49/15-01010401. Начальник лаборатории центра по мониторингу загрязнения окружающей среды	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010402. Ведущий аэрохимик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016 год	Служба главного энергетика	
	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010403. Ведущий аэрохимик	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010404. Аэрохимик 1 категории	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016 год	Служба главного энергетика	
	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010405. Аэрохимик 1 категории	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016 год	Служба главного энергетика	
	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010406. Химик 1 категории	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010407. Гидробиолог 1 категории	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	

	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016 год	Служба главного энергетика	
<b>05. Информационно-аналитический центр по мониторингу поверхностных вод</b>					
49/15-01010501. Ведущий гидрохимик	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010502. Ведущий гидрохимик	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010503. Гидрохимик 1 категории	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010504. Гидрохимик 1 категории	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010505. Гидрохимик 1 категории	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010506. Гидрохимик 1 категории	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016 год	Служба главного энергетика	

49/15-01010507. Гидрохимик 1 категории	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010508. Гидрохимик 1 категории	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010509. Гидрохимик 1 категории	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010510. Гидрохимик 2 категории	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
<b>06. Лаборатория контроля радиоактивного загрязнения</b>					
49/15-01010601. Начальник лаборатории центра по мониторингу загрязнения окружающей среды	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010602. Ведущий радиометрист	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010603. Ведущий радиометрист	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010604. Ведущий радиометрист	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010605. Ведущий радиометрист	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	

49/15-01010606. Ведущий радиометрист	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010607. Радиометрист 1 категории	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016 год	Служба главного энергетика	
	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010608. Радиометрист 1 категории	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2016 год	Служба главного энергетика	
	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
<i>07. Группа по обслуживанию здания</i>					
49/15-01010701. Ведущий инженер	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010703. Слесарь-ремонтник	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	
49/15-01010708. Подсобный рабочий	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности	2016 год	Служба главного энергетика	

Дата составления: 01.02.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель начальника ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС

(должность)

Истюфеев А.С.

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер

(должность)

Извекова О.В.

Ф.И.О.

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

Стрюкова С.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Ведущий специалист по охране труда

(должность)

Сорокина Н.С.

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель ППО ОПАР  
г.Новосибирска и НСО ФГБУ "Западно-  
Сибирское УГМС"  
(должность)

Эк

(подпись)

Явнова Е.К.  
(Ф.И.О.)

01.02.2016  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1821

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Бутко Владимир Дмитриевич  
(Ф.И.О.)

25.01.2016  
(дата)